



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® GANGER S3

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV



**DEFUSE  
CONTROL**



**DRY AIR**



**WATER  
REPELLENT**

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON<sup>®</sup> GANGER S3

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV

**ARTIKL** G3363

## MATERIÁL

Svršek NUBUK – hověžinová useň v síle 1,8 – 2 mm / textilie  
Podšívka Laminovaná prodyšná textilie typu MESH  
Podešev EVA/ guma, lepená technologie  
Tužinka Kompozit 604  
Planžeta kevlar  
Stélka ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

## VELIKOSTI

35-51

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů  
Jednotek v krabici 1 pár

## ROZMĚRY

	35-43	44-51
Karton V x Š x H (cm)	33.5 x 49.5 x 61.5	38.5 x 53.5 x 66.5
Karton (cbm)	0,102	0,137

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	230	237	244	250	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317	324	330	337
Délka chodidla cm	22,0	22,7	23,4	24,0	24,7	25,4	26,0	26,7	27,4	28,0	28,7	29,4	30,0	30,7	31,4	32,0	32,7

## POPIS

Bezpečnostní obuv se svrškem z broušené hověžinové usně NUBUK a textilie, s hydrofobní úpravou, zpevnění v oblasti špiče a paty, s kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

SRC

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv  
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové  
dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem.

Druh a stupeň ochrany: S3 HRO SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		
-		



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

<b>KÓD</b>	<b>EAN</b>	<b>HMOTNOST – KARTON (KG)</b>	<b>HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)</b>
G3363/35	8592390152107	12.50	1.250
G3363/36	8592390152114	12.80	1.280
G3363/37	8592390152121	13.10	1.310
G3363/38	8592390152138	13.35	1.335
G3363/39	8592390152145	13.90	1.390
G3363/40	8592390152152	14.25	1.425
G3363/41	8592390152169	14.55	1.455
G3363/42	8592390152176	16.40	1.640
G3363/43	8592390152183	16.80	1.680
G3363/44	8592390152190	16.90	1.690
G3363/45	8592390152206	17.10	1.710
G3363/46	8592390152213	17.25	1.725
G3363/47	8592390152220	17.75	1.775
G3363/48	8592390152237	18.50	1.850
G3363/49	8592390152244	18.65	1.865
G3363/50	8592390152251	19.00	1.900
G3363/51	8592390152268	19.15	1.915





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST